

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโป่ง เชื่อมตำบลหลวงใต้ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภองาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๗๖,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
 - นายสุธน กล้าหาญ
 - นางสาวรุ่งทิวา ควรคิด

สรุปบัญชี ประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ปร.5 แผ่นที่

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชื่อสายทาง ถนน คสล. หมู่ 8 บ้านต้นมื่น ต.บ้านโป่ง เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำจ้ำ ต.หลวงใต้ อ.ลำปาง

สถานที่ บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านน้ำจ้ำ ตำบลหลวงใต้ อำเภอลำปาง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

แบบ มาตรฐานงานทาง อปท. แบบเลขที่ ทด.-2-203 จำนวน 2 แผ่น
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.34 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.99 บาท/ลิตร ประมาณราคา 19 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,405,046.97	1.3624	1,914,235.99	Factor F งานทาง
2	ค่าป้ายเหล็กแสดงโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,917,235.99	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,914,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน				ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	เฉลี่ย 638.00 บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ เป็นประธานกรรมการ
(นายเฉลิมชัย สร้อยนาถ)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ เป็นกรรมการ
(นายสุรชน กล้าหาญ)
ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ เป็นกรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ควรรคิต)
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

บัญชี ประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ปร.4 แผ่นที่

1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซื่อสายทาง ถนน คสล. หมู่ 8 บ้านต้นมัน ต.บ้านโป่ง เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำจ้ำ ต.หลวงใต้ อ.จาง จ.ลำปาง

สถานที่ บ้านต้นมัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านน้ำจ้ำ ตำบลหลวงใต้ อำเภोजาง จังหวัดลำปาง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

แบบ มาตรฐานงานทาง อปท. แบบเลขที่ ทถ.-2-203 จำนวน 2 แผ่น
ราคารับเหมาราคาเหมา 27.34 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.99 บาท/ลิตร บาท/ท่อน 19 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น 95%	750.00	ลบ.ม.	116.00	87,000.00	44.80	33,600.00	120,600.00	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	450.00	ลบ.ม.	1,930.00	868,500.00	306.00	137,700.00	1,006,200.00	
3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม.	1.10	ตัน	23,167.85	25,507.80	-	-	25,507.80	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. ยาว 10 ม.	0.67	ตัน	18,010.76	11,995.17	-	-	11,995.17	
5	ตะแกรงเหล็กตาข่ายรูป ชนิดตารางจตุรัส ขนาดเหล็ก 4x6 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	3,000.00	ตร.ม.	40.00	120,000.00	5.00	15,000.00	135,000.00	
6	ทรายหยาบรองพื้นทาง	150.00	ลบ.ม.	605.96	90,894.00	99.00	14,850.00	105,744.00	
	รวมยอดยกไป				1,203,896.97		201,150.00	1,405,046.97	

ลงชื่อ เป็นประธานกรรมการ
(นายเฉลิมชัย สร้อยนาคน)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ เป็นกรรมการ
(นายสุรณ กล้าหาญ)
ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ เป็นกรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ควรงค์)
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

บัญชี ประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ปร.4 แผ่นที่

2/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชื่อสายทาง ถนน คสล. หมู่ 8 บ้านต้นมัน ต.บ้านโป่ง เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำจ้ำ ต.หลวงใต้ อ.จาง จ.ลำปาง

สถานที่ บ้านต้นมัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านน้ำจ้ำ ตำบลหลวงใต้ อำเภोजาง จังหวัดลำปาง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

แบบ มาตรฐาน แบบเลขที่ ทถ.-2-203 จำนวน 2 แผ่น
ราคารัน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 27.34 บาท/ลิตร เฉลี่ย 27.99 บาท/ลิตร ประมาณราคา 19 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา				1,203,896.97		201,150.00	1,405,046.97	
7	ดินลูกรังไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น	140.00	ลบ.ม.	116.00	16,240.00	44.80	6,272.00	22,512.00
8	แอสฟัลท์(ยางมะตอย)	210.00	ลิตร	21.50	4,515.00	-	-	4,515.00
9	ค่าไม้แบบ 1"x6"x4.00-4.50 ม.คิด 15%	112.50	ม	97.20	10,935.00	133.00	14,962.50	25,897.50
10	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	14.00	แผ่น	16.00	224.00	-	-	224.00
11	แผ่นพลาสติก	72.00	ตร.ม	25.00	1,800.00	-	-	1,800.00
				-	-			-
				-	-			-
รวมยอดยกไป				1,237,610.97		222,384.50	1,459,995.47	

ลงชื่อ เป็นประธานกรรมการ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนาค)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ เป็นกรรมการ

(นายสุรณ กล้าหาญ)

ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ลงชื่อ เป็นกรรมการ

(นางสาวรุ่งทิวา ควรคิด)

นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา (ราคาวัสดุ รวม ค่าขนส่ง)
กองช่างกองการบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอองาว จังหวัดลำปาง
ราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของจังหวัดลำปาง

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอองาว จังหวัดลำปาง
 1.2 งบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-อาคาร-รางระบายน้ำ และฯ

2. ข้อมูลวัสดุ

ราคาวัสดุก่อสร้าง ณ. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ขนส่งวัสดุก่อสร้าง จากแหล่ง อำเภอเมืองลำปาง โดยรถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็นที่ราบ มีพลาตอล และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล (โซล่า) ที่อำเภอเมืองราคาลิตรละ 27.34 บาท / ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) เฉลี่ยราคาลิตรละ 27.99 บาท/ลิตร

พื้นที่ปกติ

เส้นทางอำเภอเมืองลำปาง - ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

- ค่าบรรทุกระยะทาง	83.00 กม. ราคา ตัน ละ	199.18	บาท/ตัน
- ค่าบรรทุกระยะทาง	83.00 กม. ราคา ลบ.ม. ละ	278.86	บาท/ลบ.ม.

1. งานปรับเกรดแต่งผิวทางเดิม หรือปรับพื้นที่

1.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น)	ปริมาณงานที่คิดได้	-	ลบ.ม.
1.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ตร.ม. ละ	10.80	บาท/ลบ.ม.
1.3 ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95 เปอร์เซ็นต์	ลบ.ม. ละ	34.00	บาท/ลบ.ม.
1.4 รวม ค่าเสื่อมรา + ค่าขุดดิน [1.2 + 1.3]		44.80	บาท/ลบ.ม.
สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย		44.80	บาท/ลบ.ม.

2. วัสดุงานทรายหยาบรองพื้น

- 2.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (ทรายหยาบรองพื้น)
- 2.2 ราคาวัสดุที่แหล่ง
- 2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่ง ถึง หน้างาน
- 2.4 ค่าแรง
- 2.5 รวมราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าแรง [2.2 + 2.3 + 2.4]

สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ปริมาณงานที่คิดได้

ลบ.ม. ละ

ลบ.ม. ละ

90.00 บาท/ลบ.ม.

-	ลบ.ม.
327.10	บาท/ลบ.ม.
278.86	บาท/ลบ.ม.
99.00	บาท/ลบ.ม.
704.96	บาท/ลบ.ม.
704.96	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ค่าแรงงานอย่างเดียว

3. ค่างานวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4 (240 กก./ตร.ชม)

- 3.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (คอนกรีตผสมเสร็จ)
- 3.2 ราคาวัสดุที่แหล่ง
- 3.3 ค่าแรง
- 3.4 รวมราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าแรง [3.2 + 3.3]

สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ปริมาณงานที่คิดได้

ลบ.ม. ละ

300.00 บาท/ลบ.ม.

-	ลบ.ม.
1,930.00	บาท/ลบ.ม.
306.00	บาท/ลบ.ม.
2,236.00	บาท/ลบ.ม.
2,236.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ค่าแรงงานอย่างเดียว

3.1 ค่างานวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ 1:3:5

- 3.1.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (คอนกรีตผสมเสร็จ)
- 3.2.2 ราคาวัสดุที่แหล่ง
- 3.3.3 ค่าแรง
- 3.4.4 รวมราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าแรง [3.2.2 + 3.3.3]

สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ปริมาณงานที่คิดได้

ลบ.ม. ละ

300.00 บาท/ลบ.ม.

-	ลบ.ม.
1,810.00	บาท/ลบ.ม.
306.00	บาท/ลบ.ม.
2,116.00	บาท/ลบ.ม.
2,116.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ค่าแรงงานอย่างเดียว

4. ค่างานวัสดุตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ศก.4.00x6.00 mm.@ 0.30 x 0.30 m.#

- 4.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (ตะแกรงเหล็ก)
- 4.2 ราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าขนส่ง
- 4.3 ค่าแรง
- 4.4 รวมราคา วัสดุ + ค่าแรง [4.2 + 4.3]

ปริมาณงานที่คิดได้

ตร.ม. ละ
5.00 บาท/ตร.ม.

-	ตร.ม.
40.00	บาท/ตร.ม.
5.00	บาท/ตร.ม.
45.00	บาท/ตร.ม.
45.00	บาท/ตร.ม.

สืบราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าขนส่ง
หมายเหตุ ค่าแรงงานอย่างเดียว

สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5. ค่างานวัสดุงานเหล็ก RB 19 mm.

- 5.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (เหล็ก RB 9 mm.)
- 5.2 ราคาวัสดุที่แหล่ง
- 5.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่ง ถึง หน้างาน
- 5.4 ค่าแรง
- 5.5 รวมราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าแรง [5.2 + 5.3 + 5.4]

ปริมาณงานที่คิดได้

ตัน ละ
ตัน ละ
3,401.00 บาท/ตัน

รวมเป็นค่าวัสดุ

0.090	ตัน
22,962.62	บาท/ตัน
205.23	บาท/ตัน
2,900.00	บาท/ตัน
26,067.85	บาท/ตัน
26,067.85	บาท/ตัน

หมายเหตุ ค่าแรงงานอย่างเดียว

สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6. ค่างานวัสดุงานเหล็ก DB 12 mm.SD.30

- 6.1 พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (เหล็ก RB 9 mm.)
- 6.2 ราคาวัสดุที่แหล่ง
- 6.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่ง ถึง หน้างาน
- 6.4 ค่าแรง
- 6.5 รวมราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าแรง [5.2 + 5.3 + 5.4]

ปริมาณงานที่คิดได้

ตัน ละ
ตัน ละ
3,401.00 บาท/ตัน

รวมเป็นค่าวัสดุ

-	ตัน
17,805.53	บาท/ตัน
-	บาท/ตัน
3,300.00	บาท/ตัน
21,105.53	บาท/ตัน
21,105.53	บาท/ตัน

หมายเหตุ ค่าแรงงานอย่างเดียว

สรุป คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7. ค่างานวัสดุงานไม้แบบ ขนาด 1" x 6" x 4-4.50 m.

8.1	พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง (ไม้แบบ 15 เปอร์เซนต์)			ปริมาณงานที่คิดได้	-	ตร.ม.		
8.2	ราคาวัสดุที่แหล่ง			ม. ละ	97.20	บาท/ม.		
8.3								
8.4	ค่าแรง	100%	0.00	ตร.ม.ปริมาณงานที่คิดได้	คิดเป็นค่างานต้นทุน	130.00 บาท/ตร.ม.	133.00 บาท/ตร.ม.	
8.5								
8.6	ค่าวัสดุคิด	15%	112.50	ม.ปริมาณงานที่คิดได้	112.50	ม.	คิดเป็นค่างานต้นทุน	230.20 บาท/ม.

8. ค่างานดินลูกรัง

8.1	พิจารณาตามพื้นที่หน้างานจริง		ปริมาณงานที่คิดได้	-	กก.
8.2	ราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าขนส่ง			116.00	บาท/กก.
8.3	ค่าแรง			-	บาท/กก.
8.4	รวมราคา วัสดุ [10.2]			116.00	บาท/กก.
สรุป	คิดเป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย			-	บาท/กก.



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ลำปาง ▼

ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 19 ธ.ค. 2561

ราคาให้เงินขายปลีก ถนนและปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Gasoline 95	Gasohol 91	Gasohol 95	Gasohol E20	Gasohol E85	UltraForce Diesel	UltraForce Premium Diesel
เมืองลำปาง	35.41	27.73	28.00	24.99	20.64	27.34	30.94
แม่เงา	35.47	27.79	28.06	25.05	20.70	27.40	31.00
เกาะคา	35.46	27.78	28.05	25.04	20.69	27.39	30.99
เสริมงาม	35.47	27.79	28.06	25.05	20.70	27.40	31.00
งาว	35.55	27.87	28.14	25.13	20.78	27.48	31.08
แจ้ห่ม	35.49	27.81	28.08	25.07	20.72	27.42	31.02
วังเหนือ	35.56	27.88	28.15	25.14	20.79	27.49	31.09
เถิน	35.47	27.79	28.06	25.05	20.70	27.40	31.00
แม่พริก	35.45	27.77	28.04	25.03	20.68	27.38	30.98
แม่ทะ	35.47	27.79	28.06	25.05	20.70	27.40	31.00
สนมปราบ	35.48	27.80	28.07	25.06	20.71	27.41	31.01
ห้างฉัตร	35.46	27.78	28.05	25.04	20.69	27.39	30.99
เมืองปาน	35.55	27.87	28.14	25.13	20.78	27.48	31.08

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.08	0.16	0.20	1.24	1.28
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.19	0.33	0.41	2.52	2.60
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	16.82	2.97	3.71	19.79	20.53
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.80	12.96	16.20	53.76	57.00
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.60	25.71	32.14	85.31	91.74
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.35	4.20	5.25	24.55	25.60
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.72	3.02	3.78	17.74	18.50
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.14	2.67	3.34	17.81	18.48
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.70	2.13	8.71	9.14
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	28.23	3.34	4.18	31.57	32.41
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.68	5.18	6.48	39.86	41.16
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.45	4.08	4.08	27.53	27.53
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.03	21.60	21.60	70.63	70.63
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	45.66	12.46	12.46	58.12	58.12
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.21	5.75	7.19	38.96	40.40
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.60	10.80	13.50	41.40	44.10
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.00	10.80	13.50	44.80	47.50
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.12	11.40	14.25	45.52	48.37
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	37.53	11.40	14.25	48.93	51.78
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.59	0.08	0.08	0.67	0.67

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ลำปาง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,810.00	1,810.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,890.00	1,890.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,930.00	1,930.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,970.00	2,010.00	2.03
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,010.00	2,060.00	2.49
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,050.00	2,120.00	3.41
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,090.00	2,190.00	4.78
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,736.87	1,738.32	.08
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,790.00	1,794.39	.25
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.47	.03
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,981.31	1,981.31	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,120.00	2,121.50	.07
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.00	7.48	-6.50
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.00	10.28	2.80
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	13.00	13.08	.62
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,040.00	2,056.07	.79
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,550.00	2,570.09	.79
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,950.00	2,943.93	-.21
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,450.00	3,457.94	.23
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,592.00	3,084.11	18.99
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,024.00	3,532.71	16.82

23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,425.00	5,186.92	17.22
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,456.00	4,112.15	18.99
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,195.00	7,196.26	16.16
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,920.00	12,855.14	17.72
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,595.00	16,878.50	15.65
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,480.00	21,392.52	15.76
30	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	283.49	327.10	15.38
31	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10	373.83	14.29
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,363.61	22,364.23	.00
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,525.83	21,329.68	-91
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,225.63	21,511.26	1.35
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,314.02	21,331.78	.08
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	23,004.67	22,962.62	-18
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,279.08	17,805.53	-2.59
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,309.54	22,311.40	.01
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,071.50	22,067.76	-.02
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	22,235.14	22,235.14	
41	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	33.33	33.33	
42	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	343.93	343.93	
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	444.40	436.92	-1.68
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	580.38	570.10	-1.77
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	761.69	747.20	-1.90
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	629.44	618.23	-1.78
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	822.43	807.95	-1.76
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	123.37	123.37	
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	370.09	370.09	
50		ท่อน	502.80	556.07	10.59

	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร				
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	654.21	654.21	
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	747.66	747.66	
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,028.04	1,028.04	
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,280.37	1,280.37	
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,682.24	1,682.24	
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,429.91	2,429.91	
57	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15	12.15	
58	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
59	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	28.97	35.51	22.58
60	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08	13.08	
61	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.02	19.63	40.01
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	24.30	24.30	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	39.25	39.25	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	48.60	48.60	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	63.55	63.55	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	79.44	79.44	
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	102.80	102.80	
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	163.55	163.55	
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	259.81	259.81	
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	359.81	359.81	
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	579.44	579.44	
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	42.06	42.06	
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	51.31	50.47	-1.64
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	80.75	80.75	
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	119.63	119.63	
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	154.21	154.21	
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	236.45	236.45	

78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラท่อ้ำไทย	ท่อ	392.52	392.52	
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラท่อ้ำไทย	ท่อ	546.73	546.73	
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラท่อ้ำไทย	ท่อ	873.83	873.83	
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラเสื่อ	ท่อ	52.34	52.34	
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラเสื่อ	ท่อ	62.62	62.62	
83	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラเสื่อ	ท่อ	99.07	99.07	
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 1/2" トラท่อ้ำไทย	อัน	4.21	4.21	
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 1" トラท่อ้ำไทย	อัน	5.89	5.89	
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 1 1/4" トラท่อ้ำไทย	อัน	9.35	9.35	
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 1 1/2" トラท่อ้ำไทย	อัน	11.21	11.21	
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 2" トラท่อ้ำไทย	อัน	17.76	17.76	
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 2 1/2" トラท่อ้ำไทย	อัน	28.97	28.97	
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 3" トラท่อ้ำไทย	อัน	46.73	46.73	
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 4" トラท่อ้ำไทย	อัน	84.11	84.11	
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 1/2" トラข้าง	อัน	2.80	2.80	
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 3/4" トラข้าง	อัน	3.74	3.74	
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน กลาง 1" トラข้าง	อัน	6.54	6.54	
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラท่อ้ำไทย	อัน	3.74	3.74	
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラท่อ้ำไทย	อัน	14.02	14.02	
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อ้ำไทย	อัน	17.76	17.76	
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラท่อ้ำไทย	อัน	26.17	26.17	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラท่อ้ำไทย	อัน	56.07	56.07	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラท่อ้ำไทย	อัน	76.64	76.64	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラท่อ้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラข้าง	อัน	4.21	4.21	
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラข้าง	อัน	6.54	6.08	-7.03

104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.54	6.54	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	12.15	12.15	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82	16.82	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	24.30	24.30	
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	38.32	38.32	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	82.24	82.24	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	149.53	149.53	
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	317.76	317.76	
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	221.53	200.94	-9.29
114	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	296.16	280.37	-5.33
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	466.15	514.02	10.27
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	309.16	324.77	5.05
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	445.28	467.29	4.94
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	615.00	616.82	.30
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	730.00	728.97	-.14
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,260.00	1,261.68	.13
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,200.00	2,200.93	.04
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,070.00	3,070.09	.00
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,990.00	4,990.65	.01
125	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,654.21	1,654.21	
126	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	42.99	42.99	
127	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	298.60	293.46	-1.72
128	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.93	12.93	
129	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตรา ช้าง	แผ่น	37.69	37.69	
130	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.69	37.69	
131	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.10	46.10	

132	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	55.45	55.45	
133	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.94	50.94	
134	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง	แผ่น	40.19	40.19	
135	แผ่นไม้ดัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	275.70	275.70	
136	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	153.27	153.27	
137	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	129.91	129.91	
138	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	221.50	221.50	
139	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,125.23	1,125.23	
140	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,841.74	1,821.18	-1.12
141	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,703.74	3,703.74	
142	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	203.74	203.74	
143	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	133.64	133.64	
144	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	158.88	182.24	14.70
145	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	170.56	184.58	8.22
146	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	165.89	189.25	14.08
148	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดู ลักซ์	กระป๋อง	731.31	731.31	
149	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	605.61	605.61	
150	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (supermatex)	กระป๋อง	401.87	401.87	
151	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (Sora-p)	กระป๋อง	607.48	607.48	
153	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจบีพี (Sora-p)	กระป๋อง	1,214.95	1,214.95	
156	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	303.74	303.74	
157	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา DELTA	กระป๋อง	280.37	280.37	
158	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	518.69	635.51	22.52
159	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	2,523.36	2,542.06	.74
160	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	392.52	392.52	
161	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,774.77	1,774.77	
162	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจบีพี (Sora-p)	กระป๋อง	327.10	327.10	
163	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจบีพี (Sora-p)	กระป๋อง	1,401.87	1,401.87	

	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า ไอ ซี ไอ				
	ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)				
161	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ดร่า ไอ ซี	กระป๋อง	2,523.36	2,523.36	
	ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)				
162	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	392.52	392.52	
	ดร่า ที โอ เอ (4 seasons)				
163	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร	กระป๋อง	1,774.77	1,774.77	
	ดร่า ที โอ เอ (4 seasons)				
164	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า เจบีพี	กระป๋อง	327.10	327.10	
	(Sora-p)				
165	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ดร่า เจบีพี	กระป๋อง	1,401.87	1,401.87	
	(Sora-p)				
166	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า เครื่องบิน	กระป๋อง	1,052.96	890.97	-15.38
	บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)				
167	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า ที โอ	กระป๋อง	808.41	808.41	
	เอ				
168	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า เครื่องบิน	กระป๋อง	1,193.15	1,193.15	
	บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)				
169	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า ที โอ	กระป๋อง	1,074.77	1,074.77	
	เอ				
170	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ดร่า ที โอ เอ	กระป๋อง	462.62	462.62	
171	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ดร่า BARCO	กระป๋อง	168.22	168.22	
172	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ดร่า NECO	กระป๋อง	144.86	144.86	
173	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	69.16	69.16	
174	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.76	74.76	
175	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70	บาน	581.78	581.78	
	x 200 ซม.				
176	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80	บาน	606.54	606.54	
	x 200 ซม.				
177	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80	บาน	534.11	535.05	.18
	x 200 ซม.				
178	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด	บาน	514.02	514.02	
	70 x 200 ซม.				
179	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด	บาน	700.93	700.93	
	80 x 200 ซม.				
180	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว	กก.	70.09	70.09	
	6 นิ้ว				
181	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	38.32	39.25	2.43
182	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	46.73	46.73	
183	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	18.69	14.02	-24.99
184	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.87	2.80	49.73
185	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	1.99	3.04	52.76
186	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	-	6.07	
187	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.31	2.31	
188	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.55	2.55	
189	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x	อัน	14.02	17.29	23.32
	3 นิ้ว				

190	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	50.00	41.59	-16.82
191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	50.94	50.94	
192	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	21.03	21.03	
193	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,320.87	2,323.99	.13
194	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,710.28	2,710.28	
195	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	328.51	328.51	
196	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
197	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	327.10	327.10	
198	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	373.83	373.83	
199	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	308.41	355.14	15.15
200	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	308.41	448.60	45.46
201	ทรายถมที่	ลบ.ม.	233.64	233.64	
202	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	140.19	140.19	
203	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	299.32	257.27	-14.05
204	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	252.34	289.72	14.81
205	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.	327.10	327.10	
206	กรวด เบอร์ 2	ลบ.ม.	327.10	327.10	
208	ก้อนน้ำทองเหลือง (ฮ่วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	100.47	98.13	-2.33
209	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	107.95	110.75	2.59
210	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	156.54	149.53	-4.48
211	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	149.53	149.53	
212	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	233.64	233.64	
213	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	155.76	155.76	
215	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,121.50	1,121.50	
216	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,728.97	1,728.97	
217	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	570.09	570.09	
218	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	817.76	817.76	
219	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	31.78	31.78	
220	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	31.78	31.78	
221	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	37.38	37.38	
222	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	91.12	91.12	
223	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	10.28	10.28	
224	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40	44.40	
225	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	37.39	35.05	-6.26
226	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	15.42	15.42	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พะเยา เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,050.47	2,050.47	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,100.00	2,100.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
5	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01	7.01	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	27,363.80	26,521.84	-3.08
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	24,347.76	23,598.60	-3.08
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,980.33	22,664.59	-1.37
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	23,304.91	22,897.98	-1.75
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	22,743.21	22,176.42	-2.49
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,524.61	21,945.76	-2.57
12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,235.00	20,558.19	-3.19
13	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,593.68	21,290.50	-1.40
14	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,090.49	21,847.93	-1.10
15	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	35.05	35.05	
16	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	551.41	551.41	
17	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	873.83	873.83	
18	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,289.72	1,289.72	
19	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	523.36	523.36	
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	773.36	773.36	
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,144.86	1,144.86	
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	827.11	827.11	

23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,261.69	1,261.69	
24	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	126.17	121.50	-3.70
25	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	168.22	168.22	
26	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	154.21	154.21	
27	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	509.35	509.35	
28	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	775.70	775.70	
29	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	299.07	299.07	
30	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	446.73	446.73	
31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	317.76	317.76	
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	455.61	455.61	
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	887.85	887.85	
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,196.26	1,196.26	
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,570.09	1,570.09	
36	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15	12.15	
37	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
38	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
39	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02	14.02	
40	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63	19.63	
41	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	30.84	30.84	
42	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.63	19.63	
43	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	39.25	39.25	
44	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53	49.53	
45	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42	65.42	
46	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	106.54	106.54	
47	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	168.22	168.22	
48	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	266.36	266.36	
49	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	369.16	369.16	
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	598.13	598.13	
51		ท่อน	901.87	901.87	

	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย				
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,266.36	1,266.36	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,037.38	2,037.38	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,948.60	2,948.60	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	70.09	70.09	
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	112.15	112.15	
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	299.07	299.07	
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	514.02	514.02	
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.20	47.20	
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	57.01	57.01	
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	89.72	89.72	
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	123.36	123.36	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	158.88	158.88	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	242.99	242.99	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	401.87	401.87	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	560.75	560.75	
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87	901.87	
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,359.81	1,359.81	
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,915.89	1,915.89	
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	3,257.01	3,257.01	
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,901.87	4,901.87	
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 14" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	5,995.33	5,995.33	
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	56.07	56.07	
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	60.75	60.75	
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	102.80	102.80	
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.36	4.36	

103	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.23	18.23	
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	27.11	27.11	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	41.59	41.59	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	94.39	94.39	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	156.54	156.54	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	328.98	328.98	
109	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	480.37	480.37	
110	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	789.72	789.72	
111	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,319.63	1,319.63	
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,200.00	2,200.00	
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,200.00	3,200.00	
114	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	242.99	242.99	
115	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	280.37	280.37	
116	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	362.62	362.62	
117	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	182.24	182.24	
118	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	225.23	225.23	
119	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	285.05	285.05	
120	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	2,100.00	2,100.00	
121	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	42.06	42.06	
122	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	101.87	98.44	-3.37
123	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	42.06	42.06	
124	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	60.75	60.75	
125	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	299.07	299.07	
126	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
127	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีอิฐ ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
128	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีน้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
129	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง ตราช้าง	แผ่น	14.02	14.02	
130	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.98	35.98	
131	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.98	35.98	
132	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	47.20	47.20	

133	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	55.14	55.14	
134	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	52.34	52.34	
135	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	52.34	52.34	
136	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	59.81	59.81	
137	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	74.77	74.77	
138	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตรา ช้าง	แผ่น	54.21	54.21	
139	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตรา ช้าง	แผ่น	70.09	70.09	
140	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	67.29	67.29	
141	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. ตรา ช้าง	แผ่น	51.40	51.40	
142	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. ตรา ช้าง	แผ่น	57.94	57.94	
143	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.6 ซม. ตรา ช้าง	แผ่น	74.77	74.77	
144	ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40	51.40	
145	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตรา ช้าง	แผ่น	63.55	63.55	
146	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73	46.73	
147	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	44.86	44.86	
148	ครอบมุม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	42.06	42.06	
149	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 10 มม.	แผ่น	401.87	401.87	
150	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 15 มม.	แผ่น	682.24	682.24	
151	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 20 มม.		859.81	859.81	
152	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	252.34	247.66	-1.85
153	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	322.43	319.31	-.97
154	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	144.86	142.53	-1.61
155	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	165.42	165.42	
156	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	138.32	138.32	
157	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	210.28	205.61	-2.22
158	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	244.86	244.86	
159	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	205.61	205.61	
160		แผ่น	205.61	205.61	

	แผ่นยิปซัม ทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตรายีปรอค			
161	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./ แผ่น	แผ่น	1,401.87	1,401.87
162	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./ แผ่น	แผ่น	2,149.53	2,149.53
163	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./ แผ่น	แผ่น	4,205.61	4,205.61
164	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./ แผ่น	แผ่น	6,542.06	6,542.06
165	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69	17.76 -4.98
166	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	22.43	21.50 -4.15
167	กระจกสีตัดแสง สีชาอ่อน หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	24.30	23.36 -3.87
168	กระจกสีตัดแสง สีชาอ่อน หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	37.38	37.38
169	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	182.24	172.90 -5.13
170	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	275.70	266.36 -3.39
171	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราช้าง	แผ่น	49.53	49.53
172	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราช้าง	แผ่น	68.22	68.22
173	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	168.22	168.22
174	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตรา คัมพานา	ตร.ม.	140.19	140.19
175	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	172.90	168.22 -2.71
176	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	140.19	130.84 -6.67
177	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตรา คัมพานา	ตร.ม.	186.92	186.92
178	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	144.86	140.19 -3.22
179	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตรา คัมพานา	ตร.ม.	158.88	158.88
180	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	149.53	149.53
181	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	149.53	149.53
182	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตรา คัมพานา	ตร.ม.	168.22	168.22
183	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตรา คัมพานา	ตร.ม.	186.92	186.92
184	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอ ดโต้	ตร.ม.	214.95	214.95
185	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	140.19	140.19
186	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	233.64	233.64
187	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	52.34	52.34
188	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	97.20	97.20
189	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	115.89	115.89
190	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	56.07	56.07
191	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	97.20	97.20

192	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	115.89	115.89	
193	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	579.44	579.44	
194	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	672.90	672.90	
195	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซูปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	299.07	299.07	
196	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	338.32	338.32	
197	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,385.52	1,385.52	
198	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	450.47	450.47	
199	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,900.00	1,900.00	
200	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	449.53	449.53	
201	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	803.43	803.43	
202	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,050.47	1,050.47	
203	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,158.88	1,158.88	
204	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,350.47	1,350.47	
205	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	429.91	429.91	
206	แล็กเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	439.25	439.25	
207	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	70.71	69.16	-2.19
208	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	104.67	102.34	-2.23
209	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	570.09	556.08	-2.46
210	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	566.98	560.75	-1.10
211	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,355.14	1,308.41	-3.45
212	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,542.06	1,448.60	-6.06
213	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	467.29	467.29	
214	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	467.29	467.29	
215	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	3,084.11	3,084.11	
216	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17	626.17	
217	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	598.13	598.13	
218	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
219	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	36.45	36.45	
220	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	504.67	504.67	

221	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรา มือ	ลัง	485.98	485.98	
222	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	57.94	57.94	
223	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	14.02	14.02	
224	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.81	2.81	
225	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.04	3.04	
226	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.04	3.04	
227	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21	4.21	
228	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	42.06	42.06	
229	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	46.73	46.73	
230	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
231	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,735.20	2,710.28	-91
232	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ (แดง)	ตัน	2,467.29	2,467.29	
233	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,453.27	2,422.12	-1.27
234	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ (เขียว)	ตัน	2,750.00	2,750.00	
235	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	177.57	163.55	-7.90
236	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรา เสือ	กระป๋อง	144.86	140.19	-3.22
237	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	545.17	545.17	
238	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	778.82	763.24	-2.00
239	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	638.63	638.63	
240	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	638.63	638.63	
241	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	545.17	545.17	
242	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	654.20	654.20	
243	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	514.02	514.02	
244	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	841.12	794.39	-5.56
245	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	420.56	420.56	
246	ก๊อคน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	100.47	98.13	-2.33
247	ก๊อคน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	109.81	107.48	-2.12
248	ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชานว	อัน	92.52	92.52	
249	ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชานว	อัน	120.56	120.56	
250	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	91.13	93.46	2.56
251	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	149.53	142.52	-4.69
252	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,392.53	1,345.80	-3.36
253	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,355.14	1,355.14	
254	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,242.99	2,242.99	
255		ม้วน	514.02	514.02	

	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.				
256	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	719.63	719.63	
257	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,018.69	1,018.69	
258	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	67.76	65.42	-3.45
259	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟูลคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตราพานาโซนิค	อัน	36.45	36.45	
260	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟูลคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG5002K) ตราพานาโซนิค	อัน	73.83	73.83	
261	เบรกเกอร์ ขนาด 10 A รุ่น HB BS1110YT ตราพานาโซนิค	อัน	129.91	129.91	
262	เบรกเกอร์ ขนาด 15 A รุ่น HB BS1111YT ตราพานาโซนิค	อัน	129.91	129.91	
263	เบรกเกอร์ ขนาด 20 A รุ่น HB BS1112YT ตราพานาโซนิค	อัน	129.91	129.91	
264	เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	อัน	129.91	129.91	
265	เด้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	32.71	32.71	
266	ปลั๊กสแต็ค 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	100.47	98.13	-2.33
267	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	16.36	15.42	-5.75
268	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา ฟิลิปส์	หลอด	44.40	42.06	-5.27
269	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโค ชิบา	หลอด	37.38	37.38	
270	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
271	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	84.11	84.11	
272	โถล้างธรรมดาอ่างยong ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรา อเมริกันแอสตันดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	420.56	411.21	-2.22
273	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรา อเมริกันแอสตันดาร์ด รุ่น TF-412	ชิ้น	1,261.68	1,214.95	-3.70
274	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	1,046.73	1,046.73	
275	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกัน แอสตันดาร์ด รุ่น TF-911	ชิ้น	981.31	934.58	-4.76
276	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-1210	ชิ้น	794.39	794.39	
277	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตัน ดาร์ด รุ่น TF-9000	ชิ้น	163.55	144.86	-11.43
278	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504	ชิ้น	247.66	247.66	
279	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-595	ชิ้น	233.64	233.64	
280	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-596	ชิ้น	233.64	233.64	
281	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-512	ชิ้น	235.98	235.98	

* หมายถึงราคา Price List